

MTD 



OBSAH A HISTÓRIA

HISTÓRIA MTD	2	VYŽÍNAČE A KROVINOREZY	
MTD - 60 ROKOV LÍDER V ZÁHR. TRAKTOROCH	3	ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KROVINOREZY	24
KOSAČKY NA TRÁVU		BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE A KROVINOREZY	25
ELEKTRICKÁ KOSAČKA SMART	4	REŤAZOVÉ PÍLY	
ELEKTRICKÁ KOSAČKA OPTIMA	4	ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ REŤAZOVÉ PÍLY	27
PREHLAD MODELOV A MOTOROV	5	FÚKAČE LÍSTIA	
ŠPECIÁLNE BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART	6	FÚKAČE LÍSTIA	28
BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVU SMART	7	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	
BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVU OPTIMA	9	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	29
BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVU ADVANCE	10	PRÍSLUŠENSTVO	
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI	11	PREHLAD PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY	30
LÍŠTOVÁ KOSAČKA	11	ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO	32
VERTIKUTÁTORY		PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY ARNOLD	33
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	12	PREHLAD O EMISIÁCH	34
MINIRIDERY A TRÁVNE TRAKTORY			
MINIRIDERY SMART A OPTIMA	13		
ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART	15		
ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA	17		
MTD ZÁHRADNÉ TRAKTORY	19		
40V AKUMULÁTOROVÉ PRÍSTROJE			
KOSAČKY NA TRÁVU	20		
FÚKAČE	21		
VYŽÍNAČE	22		
VYVETVOVACIE PÍLY	22		
NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT	23		
REŤAZOVÉ PÍLY	23		
AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA	23		

Zrod Modern Tool and Die Company – v skratke MTD – v USA. Spoločnosť zakladajú traja nemeckí inžinieri Theo Moll, Emil Jochum a Erwin Gerhard, ktorí emigrovali.

1932

1933

Logistika kedysi



Spoločnosť MTD rastie a nadobúda vlastné vysekávacie náradie a valcovačku. Spoločnosť začína vyrábať celé okenné konštrukcie.

1936



Theo Moll, fotografia z roku 1932

Spoločnosť MTD vyrába prvú mriežku chladiča pre automobilový priemysel.

1952

Spoločnosť MTD začína s výrobou bicyklov a hračiek.

1958



Kosačka na trávu LawnFite

Prvá motorová kosačka opúšťa výrobu spoločnosti MTD. Tým sa nastavuje kurz špecializácie v odbore „motorizované záhradné zariadenia“.

1976

Spoločnosť MTD uvádza na európsky trh pod značkou Ventzki prvý záhradný traktor so zadným vyhadzovaním.

1996



Spoločnosť MTD Saarbrücken-Bübingen

Začiatok výroby traktorov na mieste prevádzky v Saarbrückene. Takmer všetky záhradné traktory s ochrannými značkami sa dnes vyrábajú v Európe.

1942

Počas druhej svetovej vojny sa spoločnosť MTD sústreďuje na výrobu náradia a odliatkov pre veľkopodniky, ako napríklad Goodyear.

1954

Záhradný fúrik z roku 1954



Po prvýkrát začína spoločnosť MTD s výrobou záhradného náradia. Výroba fúrikov položí základ budúcnosti spoločnosti MTD.

1970

Späť ku koreňom: MTD sa vracia. Prevzatie spoločnosti Ventzki GmbH v Nemecku.

1991–1997



Spoločnosť MTD Francúzsko

Spoločnosť MTD zakladá pobočky vo Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Po prevzatí tradičnej spoločnosti GUTBROD v Saarbrückene, ktorá už vtedy vyrábala motorové záhradné náradie, sa v meste udomácnila európska centrála.



MTD – SILA A EFEKTIVITA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

MTD je už viac ako 60 rokov lídrom v oblasti vývoja a výroby výkonných a odolných motorových kosačiek na trávu a záhradného náradia. Obzvlášť chceme zdôrazniť kvalitu záhradných traktorov.

Od modelového roku 2020 majú záhradné traktory OPTIMA po prvý krát svoje vlastné MTD motory. Tento V-Twin dvojvalcový motor bol špeciálne vyvinutý pre rad OPTIMA. Vyznačuje sa skvelým výkonom a vysokou účinnosťou. Tak tvoria prevodovka a motor od MTD optimálne koordinovaný pohonný jednotku. Výsledok je pôsobivý: perfektný prenos sily, znížená spotreba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to nie je všetko: aj úzky polomer otáčania, ako aj veľký objem zberného koša na trávu významne prispievajú k efektívnej práci. Komfortné vlastnosti umožňujú vykonávať aj dlhotrvajúcu prácu uvoľnene a bez námahy. Napríklad: nastaviteľné sedadlá s vysokou opierkou chrbta a priestupný rám s veľkorysým priestorom na nohy pre ľahké nastupovanie a vystupovanie z traktora.

Bez ohľadu na to, čo čakáte od záhradných traktorov. Modelový rad OPTIMA je navrhnutý na tie najvyššie nároky.

2001/2002



Úrad vo Švajčiarsku

V Európe sa zakladajú ďalšie pobočky: V Belgicku, Taliansku a Švajčiarsku. Spoločnosť MTD Poľsko ako nová pobočka rozširuje obchodnú sieť vo východnej Európe.

1998

Vo Valmonte vo Francúzsku vzniká centrálny sklad.

2009

Zakladajú sa pobočky v Rusku a Bulharsku. Spoločnosť MTD preberá spoločnosť WOLF-Garten a pine ju začlení do organizácie MTD.

2013

Spoločnosť MTD Taliansko sa stáva stopercentnou pobočkou spoločnosti MTD AG.

2018



Uvedenie 40voltového akumulátorového systému MTD.

2000

Spoločnosť MTD otvára závod na výrobu kosačiek v Maďarsku a výrazne zvyšuje výrobnú kapacitu v Európe. V tom istom roku sa spoločnosť MTD prebratím spoločnosti Ryobi North America stáva výrobcom dvoj a štvortaktných motorov, krovinnorezov a vyžinačov.

2007

Pri príležitosti 75. výročia spoločnosť MTD opäť rozširuje svoj výrobný závod Saarbrücken.

2012

Štartovací výstrel na pokračovanie 80-ročnej histórie úspechov.

2014

Výstavba nového distribučného centra v Saarbrückene. Rozšírenie výrobných kapacít v Maďarsku, ďalej nová lisovňa a moderná montážna hala na traktory.

2020




OPTIMA Traktor s novým MTD V-Twin motorom.

ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Ľahké elektrické kosačky na trávnu SMART umožňujú veľmi jednoduchú manipuláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii sa s nimi dá bez námahy manévrovať aj cez ťažko dostupný terén, ako aj úzke priestory.



BEZPEČNÝ ŠTART



ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU OPTIMA

URČENÉ HLAVNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Naše elektrické kosačky na trávnu OPTIMA presvedčajú osvedčenou technológiou. Navyše vynikajú atraktívnym dizajnom a celým radom užitočných technických detailov. Majú jednoduchú konštrukciu, ľahko sa s nimi narába, manévroje a ponúkajú výborný pomer ceny a výkonu. Hlboko pretiahnuté šasi zabezpečuje excelentný rez a dobrý zberný výkon, pričom netreba zberný kôš často vyprázdňovať.



CENTRÁLNE NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIJA PRE
PERFEKTNÝ STRIH
TRÁVNIKA.



SMART 32 E

SMART 38 E

m ²	250 m ² / 32 cm	300 m ² / 38 cm
	230 V, 1 000 W	230 V, 1 400 W
	140 mm / 140 mm klzné ložiská	140 mm / 160 mm klzné ložiská
	27 l, plastový box	40 l, plastový box
	zadný deflektor	zadný deflektor
	polypropylén	polypropylén
	25-65 mm / 3 stupne, manuálne	20-60 mm / 3 stupne, manuálne
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 kg	10 kg
CENA*	65,90 €	86,90 €
EAN	4 008423 861198 18AKCAD-600	4 008423 861204 18AKIAS-600

OPTIMA 38 E

OPTIMA 42 E

m ²	350 m ² / 38 cm	500 m ² / 42 cm
	230 V, 1 600 W	230 V, 1 800 W
	140 mm / 180 mm, klzné ložiská	160 mm / 210 mm, klzné ložiská
	36 l, plastový box s indikátorom naplnenia	47 l, plastový box s indikátorom naplnenia
	vrátane mulčovacej sady	vrátane mulčovacej sady
	polypropylén	polypropylén
	25-65 mm, 5 polôh, centrálné	25-85 mm, 11 polôh, centrálné
	1111-M6-0168	092.64.444
	12,8 kg	15,4 kg
CENA*	134,90 € **	154,90 € **
EAN	4 008423 865653 18AKJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

KTORÁ JE PRE VÁS TÁ NAJLEPŠIA?

Značka MTD so širokým spektrom motorizovaných záhradných strojov splní všetky vaše nároky. Rozdelenie produktov značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE ponúka to pravé každému, kto rád pracuje v záhrade – od začiatočníkov, záhradných domácich majstrov až po náruživých milovníkov záhrad. Okrem jedinečného pomeru cena/výkon sa stretnete s vynikajúcou technikou, presvedčivým pracovným komfortom a nezameniteľným dizajnom.



MTD SMART

Záhradné stroje MTD SMART sa perfektne hodia pre tých, ktorí so záhradnými prácami ešte len začínajú. Modely pre začiatočníkov vynikajú vysokou kvalitou pri priaznivom pomere ceny a výkonu.



MTD OPTIMA

Séria MTD OPTIMA vás presvedčí výkonom, kvalitou a komfortom. Nezáleží na tom, ako vyzerá váš trávnik, či ide o strednú alebo veľkú zatravnenu plochu so stromami, krami alebo kvetinovými záhonmi alebo o trávnik v neschodnom teréne, v programe MTD OPTIMA nájde záhradný domáci majster presne to, čo potrebuje.



MTD ADVANCE

Silný a spoľahlivý – na plný plyn prejde terénom. Kosačka na trávnu MTD ADVANCE vyhovie vašim najvyšším nárokom. S výnimočným výkonom a pracovným komfortom sa stane vašim dlhoročným spoločníkom pri každodennej údržbe trávniku.

BENZÍNOVÉ MOTORY PRE KOSAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



OHV MOTORY MTD THORX

Motorom MTD ThorX je vybavených mnoho modelov rady SMART a OPTIMA. Technologické riešenie OHV znamená, že ventily a zapaľovacie sviečky sú umiestnené priamo nad piestom, uprostred spaľovacej komory. To zaisťuje najlepšie a najefektívnejšie spaľovanie zmesi paliva so vzduchom a súčasne sa tým znižuje podiel jedovatých častíc vo výfukových plynch.



OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-sérií 450, 500, 600 a 675 EX série, ktorými sú vybavené naše kosačky na trávnu, dosahujú vďaka najnovším technológiám najlepšie výsledky pri točivom momente a výkone a zároveň pritom dochádza k zníženiu emisií. Tieto motory sú ideálnym riešením ako pohony kosačiek na trávnu na malých a stredne veľkých trávnikoch.



OHV MOTORY HONDA

Motory radu Honda GCV sú vhodné na široké využitie v súkromnej oblasti. Tieto motory nevyžadujú údržbu a majú automatický systém dekompresie, ktorý umožňuje jednoduché naštartovanie. Motory Honda sú vyrobené výhradne z kvalitných materiálov a špeciálne vyvinuté prvky zaručujú dlhodobé a spoľahlivé využitie.




OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Trvanlivé a výkonné motory Kawasaki je možné považovať za jednotku vo svojej výkonnostnej triede. Pri všetkých motoroch Kawasaki bol ešte viac vylepšený výkon, napr. vďaka ložiskám valcov zo sivej liatiny a výkonným systémom mazania. Rad FJ sa navyše môže pochváliť interným prevzdušneným karburátorom a vzduchovým filtrom s duálnymi prvkami.

BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART - ŠPECIÁL

HLADÁTE NIEČO V AKCII?

Potom sú tieto kosačky pre vás tie pravé. Modely 395 PO a 395 SPO sú vybavené polypropylénovým šasi a zaujmú vďaka svojej jednoduchosti. Model SMART 51 BO je len kosačka. Nezahŕňa funkcie zberu a mulčovania, ale má všetko, čo potrebujete na pokosenie trávnik. Nič viac, ale ani nič menej.



NOVÁ GENERÁCIA
MTD MOTOROV
THORX 35
S OBSAĤOM
OD 79 AŽ
PO 132 CM³



KOLIESKA
S KLZNÝMI
LOŽISKAMI



OCEĽOVÉ ŠASI
PRI KOSAČKE
SMART 51 BO




LAHKÉ
POLYPROPYLÉNOVÉ
ŠASI PRI SMART 395
A 395 SPO

	SMART 395 PO	SMART 395 SPO	SMART 51 BO	SMART 51 BC
m ²	800 m ² / 30 cm	800 m ² / 39 cm	1 000 m ² / 51 cm	1 000 m ² / 51 cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , štart. rukoväť	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 99 cm ³ , štart. rukoväť	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 132 cm ³ , štart. rukoväť	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , štart. rukoväť
	175 mm / 175 mm, klzné ložiská	175 mm / 200 mm klzné ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	180 mm / 180 mm, klzné ložiská	180 mm / 180 mm, klzné ložiská
	40 l, textilný kôš	40 l, textilný kôš	-	-
	zadný deflektor	zadný deflektor	bočný deflektor	bočný deflektor
	polypropylén	polypropylén	oceľ	oceľ
	36-72 mm / 3 polohy, na nápravu	36-72 mm / 3 polohy, vpredu 2 páky, vzadu centrálna	35-55 mm / 3 polohy, jednotlivo	35-55 mm / 3 polohy, jednotlivo
	1111-M6-0144	1111-M6-0169	1111-M6-0041	1111-M6-0041
	19 kg	19 kg	18 kg	19 kg
CENA*	199,90 € **	249,90 € **	209,90 € **	209,90 €
EAN	4 008423 892376 11CBB1MG600	4 008423 865387 12CBB1SJ600	4 008423 892345 11A-02MK600	4 008423 863123 11E-025J600

BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVNIK SMART

IDEÁLNA PRE STREDNE VEĽKÉ TRÁV NatÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulácia, osvedčený a robustný – to sú prednosti výrobného radu MTD SMART. Pri našich benzínových kosačkách máte na výber medzi novou generáciou motorov MTD ThorX OHV EVO1 a osvedčenými Briggs&Stratton, ktoré zaručujú ľahkú a spoľahlivú prácu.



ÚPLNE SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
PRE JEDNODUCHÚ
MANIPULÁCIU



INDIVIDUÁLNE
NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1 79 CM³
NAJNOVŠEJ GENERÁCIE

SMART 42 PO

SMART 42 SPO

SMART 46 PO

SMART 46 SPO

SMART 46 SPOE



800 m² / 42 cm

800 m² / 42 cm

1 000 m² / 46 cm

1 000 m² / 46 cm

1 000 m² / 46 cm



MTD ThorX 35,
1,5 kW, 2 800 min⁻¹,
79 cm³, štart. rukoväť

MTD ThorX 35,
1,5 kW, 2 800 min⁻¹,
79 cm³, štart. rukoväť

MTD ThorX 35,
1,5 kW, 2 800 min⁻¹,
79 cm³, štart. rukoväť

MTD ThorX 35,
1,5 kW, 2 800 min⁻¹,
79 cm³, štart. rukoväť

MTD ThorX 55 ES,
2,5 kW, 2 800 min⁻¹, 159 cm³, štart.
rukoväť, el. štartér



180 mm / 200 mm,
klzné ložiská

180 mm / 200 mm,
klzné ložiská, pohon zadných
kolies, ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
klzné ložiská

180 mm / 200 mm,
klzné ložiská, pohon zadných
kolies, ca. 3,6 km/h

180 mm / 200 mm,
klzné ložiská, pohon zadných
kolies, ca. 3,6 km/h



60 l,
textilný kôš

60 l,
textilný kôš

60 l,
textilný kôš

60 l,
textilný kôš

60 l,
textilný kôš



mulčovaciu sadu je možné
objednať ako príslušenstvo,
zadný deflektor

mulčovaciu sadu je možné
objednať ako príslušenstvo,
zadný deflektor

mulčovaciu sadu je možné
objednať ako príslušenstvo,
zadný deflektor

mulčovaciu sadu je možné
objednať ako príslušenstvo,
zadný deflektor

mulčovaciu sadu je možné
objednať ako príslušenstvo,
zadný deflektor



oceľ

oceľ

oceľ

oceľ

oceľ



28-92 mm,
6 polôh, 2 páky

28-92 mm,
6 polôh, 2 páky

28-92 mm,
6 polôh, 2 páky

28-92 mm,
6 polôh, 2 páky

28-92 mm,
6 polôh, 2 páky



1111-M6-0154

1111-M6-0154

1111-M6-0159

1111-M6-0159

1111-M6-0159



30 kg

25 kg

31 kg

26 kg

33 kg

CENA*

219,90 €**

269,90 €

249,90 €

304,90 €**

439,90 €**

EAN





4-V-1 ZADNÉ
VYHADZOVANIE,
BOČNÉ
VYHADZOVANIE,
ZBER ALEBO
MULČOVANIE PRI
SMART 46 SPBS +
53 SPBS



VELKÝ
ZBERNÝ KÔŠ

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
	1 000 m² / 46 cm	1 000 m² / 46 cm	1 000 m² / 46 cm	1 500 m² / 53 cm	1 500 m² / 53 cm
	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 125 cm³, štart. rukoväť	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 125 cm³, štart. rukoväť	B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2 900 min ⁻¹ , 125 cm³, štart. rukoväť	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 159 cm³, štart. rukoväť	B&S 625 E Serie, 2,2 kW, 2 800 min ⁻¹ , 150 cm³, štart. rukoväť
	180 mm / 200 mm, klzné ložiská	180 mm / 200 mm, klzné ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, klzné ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h
	60 l, textilný kôš	60 l, textilný kôš	60 l, textilný kôš	70 l, textilný kôš	70 l, textilný kôš
	mulčovaciu sadu je možné objednať ako príslušenstvo, zadný deflektor	vrátane mulčovacej sady, zadný deflektor	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1	mulčovaciu sadu je možné objednať ako príslušenstvo, zadný deflektor	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1
	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ
	28-92 mm, 6 polôh, 2 páky	28-92 mm, 6 polôh, 2 páky	28-92 mm, 6 polôh, 2 páky	28-92 mm, 6 polôh, 2 páky	28-92 mm, 6 polôh, 2 páky
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25 kg	28 kg	32 kg	34 kg	36 kg
CENA*	279,90 € **	329,90 €	339,90 € **	369,90 €	429,90 € **
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12C-TA5B600	4 008423 861969 12C-TV5B600	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12C-PY5L600

BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVU OPTIMA

ZVLÁŠŤ VHODNÉ NA STREDNE VEĽKÉ AŽ VEĽKÉ TRÁVNE PLOCHY

Máte na kosenie väčšie plochy, nerovný pozemok alebo svahovitý trávnik? Vezmite si na pomoc benzínové kosačky na trávnu MTD OPTIMA. Sú vybavené centrálnym nastavením výšky kosenia a vysokovýkonnými motormi, aby bola práca s nimi čo najkomfortnejšia. Navyše máte možnosť výberu medzi 4 variantami kosenia: bočné vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie, zber, mulčovanie.




CHYTRÁ B&S
ŠTARTOVACIA
TECHNOLÓGIA
U OPTIMA 53 SPB
HW IS



ERGONOMICKÁ
RUKOVÄŤ PRE
JEDNODUCHÚ
MANIPULÁCIU



VEĽKÝ
ZBERNÝ KÔŠ
(60 RESP. 70 L)



VEĽKÉ KOLESÁ
PRE LAHŠIE
MANÉVROVANIE
VO VYSOKEJ TRÁVE
ALEBO NA
NEROVNOM
TERÉNE

	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
	1 000 m ² / 46 cm	1 500 m ² / 53 cm	1 500 m ² / 53 cm	1 500 m ² / 53 cm
	B&S 500 E-Series, 1,9 kW, 2 800 min ⁻¹ , 140 cm ³ , štart. rukoväť	B&S 625 E-Serie, 2,2 kW, 2 800 min ⁻¹ , 150 cm ³ , štart. rukoväť	B&S 675 EXi IS, 2,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 163 cm ³ , el. štartér	Honda GCV 170, 2,8 kW, 2 800 min ⁻¹ , 170 cm ³ , štart. rukoväť
	180 mm / 280 mm, veľké kolesá, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, veľké kolesá, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, veľké kolesá, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, veľké kolesá, guľôčkové ložiská, pohon zadných kolies, ca. 3,6 km/h
	60 l, textilný kôš s vedením trávy	70 l, textilný kôš s vedením trávy	70 l, textilný kôš s vedením trávy	70 l, textilný kôš s vedením trávy
	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1	vrátane mulčovacej sady, bočný a zadný deflektor 4-in-1
	ocel'	ocel'	ocel'	ocel'
	28-92 mm, 6 polôh, centrálné	28 - 92 mm, 6 polôh, centrálné	28 - 92 mm, 6 polôh, centrálné	28 - 92 mm, 6 polôh, centrálné
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 kg	36 kg	38 kg	36 kg
CENA*	439,90 € **	529,90 € **	669,90 € **	559,90 € **
EAN	4 008423 872576 12C-TH5C600	4 008423 872729 12C-PH5L600	4 008423 872590 12CEPH7E600	4 008423 892291 12C-PHKQ600


* Odporúčaná predajná cena s DPH

BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVU ADVANCE

ZVLÁŠŤ VHODNÉ NA STREDNE VEĽKÉ AŽ VEĽKÉ TRÁVNE PLOCHY

Naše prémiové modely so všetkými dostupnými funkciami a výhodami sú ideálne na stredne veľké až veľké trávnikové plochy až do 1 500 m², s krami, stromami alebo svahom. Vďaka trvácnemu a odolnému motoru KAWASAKI a väčším zadným kolesám môže byť aj kosenie na svahu pohodlné, bez namáhavého tlačenia.

V jednej kosačke máte 4 techniky kosenia. Mulčovanie, zber do zberného koša, bočné alebo zadné vyhadzovanie. Rýchlosť pohonu môžete zladit' s preferovanou rýchlosťou chôdze tak, že pri bežiacom motore podľa potreby nastavíte rýchlostnú páku.



VARIABILNÝ
POHON KOLIES



VEĽKÉ KOLESÁ
PRE ĽAHKÚ
MANÉVROVATEĽNOSŤ



ADVANCE 53 SPKV HW



1 500 m² / 53 cm



Kawasaki FJ 180 V,
3,0 kW, 2 900 min⁻¹,
179 cm³, štart. rukoväť



200 mm / 280 mm,
veľké kolesá, guľôčkové ložiská,
Vario 4 rýchľ., 2,8 - 4,5 km/h



70 l, textilný kôš s plastovým vekom
a vedením trávy, signalizácia
naplnenia koša



vrátane mulčovacej sady,
bočný a zadný deflektor
4-in-1



oceľ



28 - 92 mm,
6 polôh, centrálne



1111-M6-0160



44 kg

CENA*

569,90 € **

EAN

4 008423 855609
12BKP7D600

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI

VÁŠ DÔMYSELNÝ ZÁHRADNÝ POMOCNÍK

Kombinácia vyžinača a kosačky na trávnik robí z WST 5522 ideálneho pomocníka pre kosenie lúk (pastvín), veľkých plôch alebo tiež záhrad s častými prekážkami či členitým terénom.



WST 5522

MTD ThorX 55, 1 valec,
2,1 kW, 2 800 min⁻¹,
159 cm³

Štart. rukoväť

36 cm
gulčkové ložiská

oceľ

Ø 4,0 mm, dvojstrunová
1182-WS-0001

Pracovná šírka struny: 47 cm,
nôž: -

1,0 l

31 kg

CENA*


409,90 €

EAN

4 008423 865370
25A-262E678



SILNÁ 4,0 MM,
DVOJITÁ STRUNA
– S ODOLNÝM
GULOVITÝM
PODVOZKOM



ROBUSTNÉ,
36 CM VEĽKÁ
ZADNÉ KOLEŠÁ PRE
LAHKÝ TRANSPORT

LIŠTOVÁ KOSAČKA SMART

IDEÁLNA PRE VYSOKÚ TRÁVU, LÚKY A PASIENKY

So šírkou záberu 87 cm a výkonným motorom B&S je lištová kosačka ideálna na vysokú trávu, vysoké lúky a pasienky. Navyše k nej možno zakúpiť zimné vybavenie, vďaka ktorému tohto pomocníka oceníte aj v zime.

PRÍSLUŠENSTVO:

Pozostáva zo snehovej radlice a reťazí pre BM 87-35: 196A755-678 (pozri strana 32)



BM 87-35

2 000 m² / 87 cm

B&S OHV 450 E Serie,
1,7 kW, 3 100 min⁻¹,
125 cm³, štart. rukoväť

13 x 5.00 x 6, gulčkové ložiská,
pohon zadných kolies,
1 rýchlosť vpred

0,8 l

oceľ

univerzálna lišta
so štyrmi vedeniami,
10-30 mm, nad klzákami

53 kg

CENA*

859,90 €

EAN

4 008423 819083
25B-FM5B678



SKLOPNÁ
RUKOVÄŤ PRE
JEDNODUCHÉ
USKLADNENIE



UNIVERZÁLNA
ŽACIA LIŠTA
SO ŠTYRMI
VEDENAMI

VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHAJTE TRÁVNÍK VOĽNE DÝCHAŤ

Náš modelový rad výkonných vertikutátorov kombinuje nízku hmotnosť s efektívnosťou. Sú ideálnym riešením na malé a stredne veľké trávnaté plochy. Všetky sú dodávané so zberným košom a ľahko sa používajú.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

	1 000 m ² / 35 cm	1 500 m ² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,4 kW, 3 500 min ⁻¹ , 137 cm ³ , štart. rukoväť	MTD ThorX 65, 4,0 kW, 3 500 min ⁻¹ , 208 cm ³ , štart. rukoväť
	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 200 mm guľôčkové ložiská
	45 l, textilný kôš	50 l, textilný kôš
	15 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec, 6 polôh, centrálné 0 -15 mm	16 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec, 6 polôh, centrálné 0 -15 mm
	oceľ	oceľ
	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklápna	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklápna
	37 kg	39 kg
CENA*	419,90 € **	469,90 € **
EAN	4 008423 857504 16AHGLMS600	4 008423 857429 16AHHLME600

SMART 30 VE

OPTIMA 37 VE

	200 m ² / 30 cm	800 m ² / 37 cm
	230 V, 1 200 W	230 V, 1 600 W
	200 mm / 110 mm, klzné ložiská	200 mm / 200 mm, klzné ložiská
	35 l, textilný kôš	45 l, textilný kôš
	10 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec, 5 polôh, centrálné 0 -12 mm	14 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec, 5 polôh, centrálné 0 -12 mm
	polypropylén	polypropylén
	priama, sklápna	priama, sklápna
	pohyblivý držiak kábla	pohyblivý držiak kábla
	11 kg	14 kg
CENA*	124,90 € **	234,90 € **
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857412 16AFFMOA600



VERTIKUTAČNÝ A
PREVZDUŠŇOVACÍ VALEC
V ŠTANDARDE, LAHKÁ
VÝMENA HRIADEĽOV BEZ
NÁRADIA (OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO, SMART 30
VE A OPTIMA 37 VE)

MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASADNÚŤ A IDE SA

Naše MINIRIDERY dokážu skutočne všetko. Pokosenú trávu možno podľa vlastného výberu zbierať, vyhadzovať alebo mulčovať. Sú ideálne na malé až stredne veľké záhrady. Dômyselný je predovšetkým ich atraktívny dizajn a pohodlná obsluha. S týmito kosačkami pokosíte svoj trávnik v sede úplne bez námahy, dokonca ani záhrady s mnohými zákutiami nepredstavujú žiaden problém.

MODELY S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

SMART MINI-RIDER 60 SDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE

	2 000 m² / 60 cm	3 000 m² / 76 cm
	MTD, 1 valec, 3,3 kW, 3 000 min ⁻¹ , 196 cm³, el. štartér	MTD, 1 valec, 8,6 kW, 3 200 min ⁻¹ , 382 cm³, el. štartér
	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulčovaciu sadu možno objednať ako príslušenstvo (196-707-678), vrátane bočného deflektoru	vrátane mulčovacej sady a bočného deflektoru. Zberný kôš možno objednať (19A300140EM)
	1,2l	4,9l
	38–95 mm, 5 polôh	38–95 mm, 5 polôh
	742-0760	1111-M6-0162
	D 158 / Š 78 / V 110 cm	D 157 / Š 85 / V 112 cm
	111 kg	127 kg
CENA*	1 349,90 €	1 549,90 €
EAN	4 008423 872200 13AA26JC600	4 008423 873405 13B726JD600



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM




VELKÉ A POHODLNÉ
PNEUMATIKY





„RADENIE BEZ ZDRŽOVANIA“
PREVODOVKA
TRANSMATIC,
LUXUSNÝ
HYDROSTATICKÝ
POHON PRI
MODELOCH "RDHE"




RÝCHLE A LAHKÉ
DOTANKOVANIE

MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	SMART MINI-RIDER 60 RDHE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
	1 500 m ² / 60 cm	1 500 m ² / 60 cm	2 500 m ² / 76 cm	2 500 m ² / 76 cm
	MTD, 1 valec, 3,2 kW, 2 825 min ⁻¹ , 196 cm ³ , el. štartér	B&S, 1 valec, 1000 Serie, 3,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 223 cm ³ , el. štartér	MTD, 1 valec, 7,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. štartér	MTD, 1 valec, 7,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. štartér
	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulčovací sadu a zadný deflektor možno objednať ako príslušenstvo (196-707-678)	150 l, mulčovací sadu a zadný deflektor možno objednať ako príslušenstvo (196-707-678)	150 l, mulčovací sadu a zadný deflektor možno objednať ako príslušenstvo (196-334-600)	150 l, mulčovací sadu a zadný deflektor možno objednať ako príslušenstvo (196-334-600)
	1,2 l	1,2 l	4,9 l	4,9 l
	38–95 mm, 5 polôh	38–95 mm, 5 polôh	38–95 mm, 5 polôh	38–95 mm, 5 polôh
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm
	140 kg	143 kg	144 kg	145 kg
CENA*	1 499,90 € **	1 729,90 € **	1 699,90 €	1 949,90 €
EAN	4 008423 872361 13AA26SC600	4 008423 865462 13A521SC600	4 008423 873429 13A726SD600	4 008423 872354 13A721SD600



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA




PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Musíte pokosiť rozľahlejšie trávne plochy a chcete pritom stráviť čo najmenej času? Potom sa zoznámte s MTD SMART záhradnými traktormi - to je tá správna voľba! Kto s nimi raz pokosil svoj trávnik, ten sa už nikdy nevráti späť k ručnej kosačke. MTD SMART záhradné traktory sú praktické, robustné a spoľahlivé.



PARKOVACIA BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE



NASTAVENIE
VÝŠKY KOŠENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



KOMFORTNÝ
„SOFT-GRIP“ VOLANT
PRE LEPŠIE JAZDNÉ
VLASTNOSTI

MODELY S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

SMART RF 125

SMART RG 145



4 000 m² / 96 cm

5 500 m² / 107 cm



MTD, 1 valec,
8,0 kW, 2 900 min⁻¹,
382 cm³, el. štartér

B&S PB, 1 valec,
9,2 kW, 2 800 min⁻¹,
500 cm³, el. štartér



Transmatic,
6 rýchlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rýchlostí,
15" x 6", 20" x 8"



zberný kôš (196-180A699) a mulč.
sadu (OEM-190A116) možno
objednať ako príslušenstvo, bočný
deflektor vrátane

zberný kôš (196-180A699) a mulč.
sadu (OEM-190A116) možno
objednať ako príslušenstvo, bočný
deflektor vrátane



3,8 l

3,8 l



30-95 mm,
5 polôh

30-95 mm,
5 polôh



1111-M6-0150

1111-M6-0151



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 170 / Š 115 / V 100 cm



149 kg

175 kg

CENA*

1 649,90 € **

1 849,90 €


EAN



4 008423 891805
13A776KF600



4 008423 855333
13M76KG600




MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



6 RÝCHOSTNÝCH
STUPŇOV VPRED A ZVAD



PRI VYBRANÝCH
MODELOCH
HYDROSTATICKÝ POHON



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE












SVETLOMET PRE LAHKÚ PRÁCU AJ ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO

MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
	2 500 m ² / 76 cm	3 500 m ² / 92 cm	3 500 m ² / 92 cm	4 500 m ² / 105 cm
	MTD, 1 valec, 6,8 kW, 2 500 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. štartér	MTD, 1 valec, 7,1 kW, 2 600 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. štartér	MTD, 1 valec, 7,1 kW, 2 600 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. štartér	B&S PB, 1 valec, 8,9 kW, 2 350 min ⁻¹ , 500 cm ³ , el. štartér
	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rýchlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rýchlostí, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, textilný kôš, zadný deflektor vrátane mulč. sadu (196-749A678) možno objednať ako príslušenstvo	240 l, textilný kôš s plastovým vekom, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednať ako príslušenstvo	240 l, textilný kôš s plastovým vekom, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednať ako príslušenstvo	240 l, textilný kôš s plastovým vekom, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednať ako príslušenstvo
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30-95 mm, 5 polôh	30-95 mm, 5 polôh	30-95 mm, 5 polôh	30-95 mm, 5 polôh
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	D 224 / Š 91 / V 103 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	D 225 / Š 110 / V 103 cm
	185 kg	195 kg	195 kg	198 kg
CENA*	1 829,90 €	1 999,90 €**	2 229,90 €**	2 299,90 €
EAN	4 008423 891799 13A776KC600	4 008423 891782 13A776KE600	4 008423 891744 13A771KE600	4 008423 855340 13JM76KN600



VEĽKÉ PNEUMATIKY, ŠETRNÉ K TRÁVNÍKU




LAHKÉ PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA (NAPR. SNEHOVEJ RADLICE) BEZ POUŽITIA NÁRADIA

ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Za svoje peniaze získajte viac! Toto sú traktory typového radu OPTIMA. Viac pohodlia, viac výkonu, viac voľnosti. Vďaka kombinácii pohodlného jemného hydrostatického pohonu, veľkých kolies a odpruženému sedadlu s vysokým operadlom sa budete pri kosení priam vznášať. Obidva modely sú vybavené aj komfortnou funkciou kosenia pri cúvaní (OCR).



HYDROSTATICKÝ POHON
PRI VŠETKÝCH
MODELOCH,
(S OVLÁDANÍM PEDÁLU
NOHOU ALEBO RUKOU)



MODELY S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM

OPTIMA LG 200 H

OPTIMA LN 200 H



5 500 m² / 107 cm

4 500 m² / 105 cm



MTD ThorX, V-Twin,
13,1 kW, 2 800 min⁻¹,
679 cm³, el. štartér

MTD ThorX, V-Twin,
12,7 kW, 2 700 min⁻¹,
679 cm³, el. štartér



Hydrostatický
s ručným ovládaním
15" x 6", 20" x 8"

Hydrostatický
s nožným pedálom
15" x 6", 18" x 9,5"



zberný kôš (OEM-190-180A)
možno objednať ako príslušenstvo,
mulčovací sada a bočný deflektor
vrátane

240 l, textilný kôš s plastovým
vekom, mulč. sadu (196-749A678)
a deflektor (196-750A678) možno
objednať ako príslušenstvo



3.8 l

3.8 l



30-95 mm,
5 polôh

30-95 mm,
5 polôh



1111-M6-0151

1111-M6-0147



D 170 / Š 115 / V 100 cm

D 225 / Š 110 / V 103 cm



175 kg

198 kg

CENA*

2 599,90 € **

3 199,90 € **

EAN




4 008423 899894
13AJ79KG678



4 008423 899887
13AJ71KN678



NOVÝ MTD V-TWIN MOTOR




PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE




PRAKTICKÝ PREDNÝ
NÁRAZNÍK AKO
PREVENCIA PRED
POŠKODENÍM VÁŠHO
ZÁHRADNÉHO TRAKTORA



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM




NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



READY-TO-GO ZA 15 MINÚT!


VŠETKY ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA SÚ VYBAVENÉ BEZÚDRŽBOVÝMI AKUMULÁTORMI PRIPRAVENÝMI NA POUŽITIE. ZBERNÝ KÔŠ JE PRI MODELOCH SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM UŽ VOPRED ZMONTOVANÝ. PO ROZBALENÍ VÁM STAČÍ NASKRUTKOVAŤ VOLANT, NASADIT SEDADLO DO PREFEROVANEJ POLOHY A PRIPEVNIŤ HO POMOCOU PRILOŽENÉHO NÁRADIA. A NAKONIEC JEDNODUCHO ZAVESÍTE VOPRED ZMONTOVANÝ ZBERNÝ KÔŠ, ZAPOJÍTE DVA AKUMULÁTOROVÉ KÁBLE, NAPLNÍTE BENZÍN DO PALIVOVEJ NÁDRŽE A HOTOVO!




SEDADLO MOŽNO PRISPÔSOBIŤ POTREBÁM VODIČA



UMÝVACIA TRYSKA U VYBRANÝCH MODELOV



SVETLOMET PRE ĽAHKÚ PRÁCU AJ ZA ŠERA



PARKOVACIA BRZDA NA ĽAVEJ STRANE



KOMFORTNÝ „SOFT-GRIP“ VOLANT PRE LEPŠIE JAZDNÉ VLASTNOSTI



VEĽKÝ ZBERNÝ KÔŠ (240 L)

MTD ZÁHRADNÉ TRAKTORY S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Naša séria záhradných traktorov základnej rady: 3 modely pre rôzne záhradné požiadavky
- 2 modely so zadným vyhadzovaním, so šírkou záberu kosenia 76 a 92 cm a jeden model s bočným vyhadzovaním so záberom 96 cm.



MODELY S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM

MTD 96

MTD 76

MTD 92



4.000 m² / 96 cm

3.000 m² / 76 cm

3.500 m² / 92 cm



MTD, 1 valec,
7,5 kW, 2 900 ot.,
382 cm³, el. štartér

MTD, 1 valec,
6,8 kW, 2 800 ot.,
382 cm³, el. štartér

MTD, 1 valec,
7,1 kW, 2 600 ot.,
382 cm³, el. štartér



Transmatic,
6 rýchlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rýchlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rýchlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"



zberný kôš (196-180A699) a mulč. sadu
(OEM-190A116) možno objednať ako
príslušenstvo, bočný deflektor vrátane

200 l, textilný kôš,
vrátane zadného deflektora

240 l, textilný kôš s plastovým vekom,
mulč. sadu (196-749A678) a deflektor
(196-750A678) možno objednať ako
príslušenstvo



3,8 l

3,8 l

3,8 l



30–95 mm,
5 polôh

30–95 mm,
5 polôh

30–95 mm,
5 polôh



1111-M6-0150

1111-M6-0148

1111-M6-0149



D 170 / Š 107 / V 100 cm

D 224 / Š 91 / V 103 cm

D 225 / Š 99 / V 103 cm



149 kg

184 kg

194 kg


CENA*

1 529,90 €

1 729,90 €

1 869,90 €


EAN



POHODLNÉ
NASTAVITELNÉ
SEDADLO



POLOMER OTOČENIA
46 CM



POHODLNÉ NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA
A ZAPÍNANIE ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



SVETLÁ PRE LEPŠIU
PRÁCU ZA SÚMRÁKU

40V AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

KOMPLETNÝ 40 VOLTOVÝ SYSTÉM S RUČNÝM NÁRADÍM A KOSAČKOU

Perfektný základný systém pre domácich záhradkárov. Akýkoľvek prístroj je kombinovateľný s 40 voltovým akumulátorom. Dizajn, množstvo funkcií, hmotnosť, veľkosť, ako aj cena, ponúkajú optimálny systém na uskutočnenie prvého kroku do oblasti akumulátorového segmentu. Je to program pre jednoduchú a šikovnú pomoc s najdôležitejšími úlohami v záhrade. Akumulátorový systém je k dispozícii s akumulátormi s kapacitou 2,0 Ah a 4,0 Ah.



40V AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA NA TRÁVU SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Praktická 40 V akumulátorová kosačka na trávnu s veľkým košom na zber trávy je mimoriadne ľahká a obratná, takže je ideálna pre malé a stredne veľké trávnaté plochy. Rukoväť možno úplne sklopiť a šetriť miesto.



LM40 vrátane 40 V rýchlonačbičky a 40 V lítium-iónovej 4,0 Ah akumulátorovej batérie

LM40

	300 m ² / 40 cm
	vrátane 40 V rýchlonačbičky a 4,0 Ah lítium-iónovej akumulátorovej batérie, bezuhlíkový motor
	140 mm/200 mm, klzná ložiská
	50 l, textilný kôš, s plastovým vekom
	Zadný deflektor
	Polypropylén
	25–75 mm, 6 pozícií, centrálna
	742-05560
	14,2 kg (bez akumulátorovej batérie)
CENA*	349,90 € **
EAN	4 008423 882377 18ALOS0600



VEĽKÝ KÔŠ NA ZBER TRÁVY S OBJEMOM 50 LITROV



6 STUPŇOV NASTAVENIA VÝŠKY KOSENIJA JEDNOU RUKOU



40V AKUMULÁTOROVÝ FÚKAČ FÚKAČ A VYSÁVAČ LÍSTIA/FÚKAČ KOMBINOVANÝ PRÍSTROJ PRE KAŽDÝ ÚČEL POUŽITIA

Fúkače sú vybavené vertikálnym alebo horizontálnym dúchadlom. Kým BLBV 40 je charakterizovaný veľmi vysokou rýchlosťou vzduchu a dokáže fúkať, nasávať a drviť, BLB 40 zapôsobí svojou nízkou hmotnosťou, ľahkou manipuláciou a veľmi veľkým objemom vzduchu.



BLB40

BLBV40

BLB40

BLBV40



40 V (odporúča sa 4,0 Ah akumulátorová batéria)

40 V (odporúča sa 4,0 Ah akumulátorová batéria)



Max. objem vzduchu: až 730 m³/hod max. rýchlosť vzduchu až 180 km/h

Max. objem vzduchu: až 480 m³/hod, max. rýchlosť vzduchu až 265 km/h



Axiálne dúchadlo, variabilná regulácia rýchlosti fúkania

Horizontálne dúchadlo, fúkanie a nasávanie, s variabilnou reguláciou rýchlosti



-

Faktor zmenšenia objemu až do 10:1



-

45 l, textilné vrece na zachytávanie



-

Vrátane ramenného popruhu



2,3 kg (bez akumulátorovej batérie)

3,6 kg (bez akumulátorovej batérie)

CENA*

89,90 € **

119,90 € **

EAN



41AA0-Q0600



41AB0-Q0600



BLBV 40 FÚKA, NASÁVA A DRVÍ V REDUKČNOM POMERE 10:1.



VERTIKÁLNY DIZAJN DÚCHADLA BLB40 UMOŽŇUJE MIMORIADNE EFEKTÍVNE VYUŽITIE ENERGIE A VYSOKÝ POMER VÝKONU A VYUŽITIA



PLYNULÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI VZDUCHU OTOČNÝM SPÍNAČOM

40V AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

ŠIKOVNÝ, ĽAHKÝ A FLEXIBILNÝ

S hmotnosťou 3,4 kg vrátane akumulátorovej batérie patrí GT40 k najľahším akumulátorovým vyžínačom na trhu.



5-STUPŇOVÁ
NASTAVITELNÁ
ŽACIA HLAVA
S FUNKCIOU
ZAROVŇÁVANIA
OKRAJOV
TRÁVNIKA



JEDEN
Z NAJĽAHŠÍCH
VYŽÍNAČOV
NA TRHU
S NASTAVITELNOU
RUKOVÄŤOU
A NÁSADOU

GT40 vrátane 40 V
rýchlonabíjačky a 40V
lítium-iónovej 2,0 Ah
akumulátorovej batérie



GT40
Vrátane 40V rýchlonabíjačky
a 2,0 Ah lítium-iónovej
akumulátorovej batérie



D-rukovät, 5-násobne
nastaviteľný pracovný uhol



Ø 1,4 mm, jednoduchý závit,
automaticky, 1183-M6-0007



Vyžívanie a orezávanie okrajov



25 cm pracovná šírka



2,6 kg (bez aku. batérie)
3,4 kg (vrátane aku. batérie)

CENA*

189,90 € **

EAN

4 008423 883022
41AEOSQ0600

40V AKUMULÁTOROVÁ VYVETVOVACIA PÍLA A TELESKOPICKÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

S TELESKOPICKOU TYČOU

Dokonalá dvojica na začiatok. Teleskopické nožnice na živý plot THT40-275 a vyvetvovacia píla TPS40-298. Obe zariadenia sú vybavené ramennými popruhmi na vyváženú rozloženia hmotnosti vo vyšších výškach. Sú vybavené mäkkou rukoväťou a s dobou prevádzky až 40 minút (TPS40-298) a 55 minút (THT40-275). Režazová píla ponúka s 5,5 m/sek. jednu z najrýchlejších píl vo svojej oblasti a s dĺžkou 2,98 m je tiež jednou z najdlhších vyvetvovacích píl.



OBE ZARIADENIA
MAJÚ
NASTAVITELNÉ
TELESKOPICKÉ
TYČE



THT40-275

TPS40-298

THT40-275



40 V (odporúča sa 2,0 Ah
akumulátorová batéria)



Dvojručná obsluha, rozšíriteľná
na 2,75 m



Obojstranne nabrúsené nože,
50 cm



Zubová medzera 16 mm



Protiblokovací systém, rýchle
zastavenie: < 0,2 sek. Vrátane
ramenného popruhu



-
Hrúbka článku: 1,3 mm,
delenie článkov: 3/8" LP



-
0,18 l



-
Značka: OREGON
automatické mazanie



-
Značka: OREGON
Dĺžka: 20 cm



-
Doraz zubov: plast
Rýchlosť: 5,5 m/sek.



3,7 kg
(bez akumulátorovej batérie)

CENA*

129,90 € **

EAN

4 008423 883046
41AG0TQ0600

TPS40-298



40 V (odporúča sa 2,0 Ah
akumulátorová batéria)



Dvojručná obsluha, rozšíriteľná
na 2,98 m



Obojstranne nabrúsené nože,
50 cm



Zubová medzera 16 mm



Protiblokovací systém, rýchle
zastavenie: < 0,2 sek. Vrátane
ramenného popruhu



-
Hrúbka článku: 1,3 mm,
delenie článkov: 3/8" LP



0,18 l



Značka: OREGON
automatické mazanie



Značka: OREGON
Dĺžka: 20 cm



Doraz zubov: plast
Rýchlosť: 5,5 m/sek.



3,6 kg
(bez akumulátorovej batérie)

CENA*

159,90 € **

EAN

4 008423 883053
41AIO-Q0600

40V AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

OBZVLÁŠŤ LAHKÉ A ERGONOMICKÉ

S hmotnosťou iba 3,6 kg (vrátane akumulátorovej batérie) sú jednými z najľahších akumulátorových nožníc na živý plot na trhu. Ergonomický dizajn s mäkkou rukoväťou pre ľubovoľný pracovný uhol a pracovný čas až 55 minút.



40 V (odporúča sa 2,0 Ah akumulátorová batéria)



Dvojstranná obsluha



Obojstranne naberúsené nože, 50 cm



Zubová medzera 22 mm



Protiblokovací systém, rýchle zastavenie: < 0,2 sek.



2,8 kg (bez akumulátorovej batérie)

CENA*

109,90 € **

EAN

4 008423 883039
41AG0-Q0600



ERGONOMICKÝ
DIZAJN, NIE
JE POTREBNÉ
UPRAVOVAŤ UHOL



PROTIŠMYKOVÉ
MADLO PRE LEPŠIU
A BEZPEČNEJŠIU
PRÁCU V KAŽDEJ
PRACOVNEJ POZÍCIÍ

40 V AKUMULÁTOROVÁ REŤAZOVÁ PÍLA

OPTIMÁLNA PRE RÝCHLE POUŽITIE

Akumulátorová reťazová píla s hmotnosťou 4,0 kg (bez 4 Ah akumulátorovej batérie) patrí k najľahším na trhu. Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn pre jednoduchú manipuláciu a väčšiu bezpečnosť. Bezuhlíkový motor sa stará o výborný rezací výkon s maximálnou efektívnosťou.



40 V (odporúča sa 4,0 Ah akumulátorová batéria)



Hrúbka článku: 1,3 mm, delenie článkov: 3/8" LP



180 ml



Značka: OREGON automatické mazanie



Značka: OREGON
Dĺžka: 35,5 cm



Doraz zubov: plast
Rýchlosť rezača: 6,5 m/sek



4,0 kg (bez akumulátorovej batérie)

CENA*

169,90 € **

EAN

4 008423 883060
41A00-Q0600



PROTIŠMYKOVÝ
UCHOP CELEJ
RUKOVÄTE



NASTAVITEĽNÁ
RÝCHLOSŤ REZU

PRE VŠETKY REŤAZOVÉ PÍLY:

Dbajte na bezpečnosť! Inštrukcie sú v návode na obsluhu.

40V AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA A NABÍJAČKA

40V RÝCHLO-NABÍJAČKA



40 voltov

Doba nabíjania

-

CENA*

49,90 € **

EAN

4 008423 883183
196-671-600

40V LÍTIUM-IÓNOVÁ 2,0 AH AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA

40 voltov/2,0 Ah

60 minút

99,90 € **

4 008423 883169
196-669-600

40V LÍTIUM-IÓNOVÁ 4,0 AH AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA

40 voltov/4,0 Ah

120 minút

149,90 € **

4 008423 883176
196-670-600

SET 40V NABÍJAČKY S 2,0 AH AKUMULÁTOROVOU BATÉRIU

40 voltov/2,0 Ah

60 minút

119,90 € **

4 008423 883152
196-668-600

SET 40V NABÍJAČKY S 4,0 AH AKUMULÁTOROVOU BATÉRIU

40 voltov/4,0 Ah

120 minút

169,90 € **

4 008423 883190
196-672-600

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

PRE PERFEKTNÝ FINIŠ

Náš vyžínač s elektrickým motorom je vybavený poloautomatickou žacou hlavou. Aby ste vysunuli lanko, stačí vám pri bežiacom motore mierne ťuknúť žacou hlavou o zem. Ergonomická rukoväť zaručuje nenáročnú manipuláciu.



1,6 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOJSTRUNOVÝ
SYSTÉM

EB 1000 B



230 V / 1.000 W



D-rukoväť,
vrátane ramenného popruhu



Ø 1,6 mm, dvojstrunová,
1082-U1-0002, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1000



Pracovná šírka struny: 38 cm,
nôž: Ø 23 cm



5,5 kg

CENA*

139,90 €

EAN

4 008423 856996
41AC0UE-678



Model EB 1000 B s nožom na kry a húštiny, vrátane ramenného popruhu a strunovej cievky.

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

UNIVERZÁLNE STROJE NA VAČŠIE PLOCHY

S naším veľkým výberom benzínových vyžinačov vám ponúkame veľa možností pre každé použitie v záhrade. Všetky modely sú vybavené poloautomatickou žacou hlavou. Okrem toho sú vybavené oceľovým nožom určeným na hrubšiu prácu v cene je aj popruh.



990



MTD, 4-taktný motor,
0,69 kW, 7 600 min⁻¹,
29 cm³



štart. rukoväť - AST
(Advanced Starting
Technology)



U-rukoväť, delený hriadeľ, dvojitý
popruh na rameno vrátane



Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická
hlava, cievka: 1183-M6-0005



Pracovná šírka struny: 46 cm,
nôž: Ø 20 cm,
1181-U1-0025



0,4 l



8,0 kg

CENA*


289,90 € **

EAN

4 016918 025215
41ADZ99C678



SILNÉ MTD
2-TAKTNÉ MOTORY



2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOJSTRUNOVÝ
SYSTÉM
U VŠETKÝCH
MODELOV

SMART BC 33 D



2-taktný full crank motor,
1,05 kW, 11 800 min⁻¹,
32,6 cm³



štart. rukoväť



D-rukoväť,
delený hriadeľ,
vrátane ramenného popruhu



Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033



Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010



0,9 l



6,8 kg

CENA*

129,90 € **

EAN

4 008423 872514
41BTG1K-678

SMART BC 33

2-taktný full crank motor,
1,05 kW, 11 800 min⁻¹,
32,6 cm³

štart. rukoväť

U-rukoväť,
delený hriadeľ,
dvojitý popruh na rameno vrátane

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

6,8 kg

134,90 € **

4 008423 861228
41CTGOK-678

SMART BC 43 D

2-taktný full crank motor,
1,2 kW, 11 800 min⁻¹,
42,7 cm³

štart. rukoväť

D-rukoväť,
delený hriadeľ,
vrátane ramenného popruhu

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,2 kg

139,90 € **

4 008423 872521
41BTG1N-678

SMART BC 43

2-taktný full crank motor,
1,2 kW, 11 800 min⁻¹,
42,7 cm³

štart. rukoväť

U-rukoväť,
delený hriadeľ,
dvojitý popruh na rameno vrátane

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

144,90 € **

4 008423 861235
41CTGON-678

SMART BC 52

2-taktný full crank motor,
1,45 kW, 12 000 min⁻¹,
51,7 cm³

štart. rukoväť

U-rukoväť,
delený hriadeľ,
dvojitý popruh na rameno vrátane

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

7,5 kg

164,90 € **

4 008423 861242
41CTG0Q-678

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KROVINOREZY

MNOHOSTRANNÉ ZÁHRADNÉ STROJE PRE VEĽKÉ PLOCHY

S naším veľkým výberom benzínových vyžinačov a krovinorezov vám ponúkame veľa možností pre každé použitie v záhrade. Všetky modely sú vybavené poloautomatickou žacou hlavou. Okrem toho sú vybavené oceľovým nožom určeným na hrubšiu prácu v cene je aj popruh.




Štvor - alebo trojzubé nože sú súčasťou dodávky pri všetkých krovinorezoch




SILNÉ MTD
2-TAKTNÉ MOTORY



2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÝ
DVOJSTRUNOVÝ
SYSTÉM U VŠETKÝCH
MODELOV



MODELY 1033 AVS
A 1043 AVS
SÚ VYBAVENÉ
ANTIVIBRAČNÝM
SYSTÉMOM



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

1033 AVS

2-taktný motor,
1,05 kW, 7 500 ot.,
33 cm³

štart. rukoväť - AST
(Advanced Starting
Technology)

U-rukoväť, plný hriadeľ,
dvojité popruhy na rameno vrátane,
antivibračný systém

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

8,5 kg



CENA*

EAN

209,90 € **

4 008423 873450
41BD71XB678

1043 AVS

2-taktný motor,
1,20 kW, 7 500 ot.,
43 cm³

štart. rukoväť - AST
(Advanced Starting
Technology)

U-rukoväť, plný hriadeľ,
dvojité popruhy na rameno vrátane,
antivibračný systém

Ø 2,4 mm, dvojstrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1033

Pracovná šírka struny: 42 cm,
nôž: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

9,2 kg

229,90 € **

4 008423 873467
41BD71YB678



„AST“ revolúcia v štartovaní motorov vo vyžinačoch:
„Advanced Starting Technology“ AST napomáha
štartovaniu pomocou pružiny – štartovacie lanko stačí
jednoducho pomaly a plynulo vytiahnuť.
Motor sám naštartuje.

** Na tento produkt je špeciálna akcia – žiadajte u svojho predajcu.

Voliteľná výbava, príslušenstvo a náhradné diely na str. 30–33

BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ REŽAZOVÉ PÍLY

VYSOKÝ VÝKON A PRECÍZNY REZ

Napíľte svoje drevo ľahko ovládateľnou benzínovou pílou. MTD reťazové píly sú silné, spoľahlivé a ľahko sa štartujú. Reťaz značky Oregon je zárukou kvality. Kvalita za dobrú cenu.



OCHRANNÝ KOVÝ KRYT (AŽ NA ECS 1800/35)



SÝTIČ A PRIMER PRE SPOĽAHLIVÉ NAŠTARTOVANIE (AŽ NA ECS 1800/35)



VEĽKÁ RUKOVÄŤ PRE ĽAHKÚ MANIPULÁCIU (AŽ NA ECS 1800/35)

PRE VŠETKY REŽAZOVÉ PÍLY:

Prosím venujte pozornosť bezpečnostným inštrukciám, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.

	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 V, 1.800 W	2-taktný motor, 1,2 kW, 12 000 min ⁻¹ , 37,2 cm ³ , štart. rukoväť	2-taktný motor, 1,3 kW, 12 000 min ⁻¹ , 40 cm ³ , štart. rukoväť	2-taktný motor, 1,6 kW, 12 000 min ⁻¹ , 46 cm ³ , štart. rukoväť
	hrúbka článku: 1,3 mm, delenie článkov: 3/8" LP	hrúbka článku: 1,3 mm, delenie článkov: 3/8" Mini	hrúbka článku: 1,3 mm, delenie článkov: 3/8" Mini	hrúbka článku: 1,3 mm, delenie článkov: 3/8" Mini
	90 ml	0,21 l	0,21 l	0,26 l
	značka: MTD, automatické mazanie, napínanie reťaze: predné, 1191-X1-0014	značka: MTD, automatické mazanie, napínanie reťaze: bočné, 1191-X1-0015	značka: MTD, automatické mazanie, napínanie reťaze: bočné, 1191-X1-0016	značka: MTD, automatické mazanie, napínanie reťaze: bočné, 1191-X1-5063
	značka: OREGON, dĺžka: 35 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0050	značka: MTD, dĺžka: 35 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0050	značka: MTD, dĺžka: 40 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0054	značka: MTD, dĺžka: 45 cm, ochranný kryt, 1092-M1-0027
	oporné zuby: plast	oporné zuby: kov	oporné zuby: kov	oporné zuby: kov
		0,31 l	0,31 l	0,55 l
	4,8 kg	4,2 kg	4,5 kg	5,5 kg
CENA*	99,90 €**	134,90 €	154,90 €	164,90 €
EAN	4 008423 857009 41AZ041-678	4 008423 857023 41BY0460678	4 008423 857030 41BY0610678	4 008423 857047 41CY0340678

* Odporúčaná predajná cena s DPH

FÚKAČE LÍSTIA

POVEDZTE „ČAU“ JESENNÉMU LÍSTIU

Fúkače od MTD so 4-taktnými motormi a rýchlosťou prúdenia vzduchu do 240 km/h Vám uľahšia čistenie vášho pozemku. Odstránite nielen lístie, ale aj iné nečistoty jednoducho a rýchlo a to nielen pri jesennom použití. Kto potrebuje udržať v čistote väčšie plochy a chce si pritom chrániť chrbát, rozhodne sa pre chrbtový fúkač MT 32 BPB, ktorý spĺňa tieto požiadavky vďaka dobre vystlanej nosnej konštrukcii, ramenným a bedrovým popruhom pre vysoký komfort nosenia.



VÝKONNÝ 4-TAKTNÝ
MTD OHV MOTOR



PRAKTICKÝ
PRINCÍP BATOHU
PRE LAHŠIU
OBSLUHU.

MT 32 BPB



MTD 4-taktný motor OHV,
0,84 kW, 7 800 ot.,
32 cm³, štart. rukoväť



max. objem vzduchu: až do
810 m³/h, max. rýchlosť vzduchu:
až do 240 km/h



fúkanie



ovládanie jednou rukou,
princíp batohu



0,9 l



9,9 kg

CENA*

289,90 €

EAN



41BR4BPG678

KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY

ĽAHKÝ SPÔSOB OBRÁBANIA PÔDY

Ručné zryľovanie záhrady je vyčerpávajúca a namáhavá práca. S rotavátormi MTD to zvládnete pohodlným spôsobom.




	T 205	T 245	T 380 M
	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3 000 ot., 159 cm ³	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3 000 ot., 159 cm ³	MTD ThorX 65 H, 4,0 kW, 3 600 min ⁻¹ , 208 cm ³
	štart. rukoväť	štart. rukoväť	štart. rukoväť
	Ø 2 x 180 mm, vzadu	Ø 2 x 180 mm, vzadu	Ø 2 x 200 mm, vzadu
	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, bez rozšírenia	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, štandard	6 (2x3), p: 129 / z: 56 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, štandard, 3 pracovné šírky
	smer otáčania: vpred, závitovková prevodovka: hliníkový obal	smer otáčania: vpred, závitovková prevodovka: hliníkový obal	smer otáčania: vpred, vzad spojka s klinovým remeňom, reťazový prevod
	40 cm	66 cm, vrátane krytu pre ochranu rastlín	33 + 61 + 81 cm, vrátane krytu pre ochranu rastlín
	1,25 l	1,25 l	2,2 l
	34 kg	42 kg	58 kg
CENA*	419,90 €	479,90 €**	649,90 €**
EAN	 4 008423 823998 21A-20MC678	 4 008423 823981 21E-25MC678	 4 008423 836943 21D-38MT678



ĽAHKO
DEMONTOVATEĽNÉ
TRANSPORTNÉ KOLESO
U MODELOV T 205
A T 245



V PRACOVNEJ POLOHE
SLUŽI ZÁVESENIE
KOLESÁ AKO VÝŠKOVY
NASTAVITELNÁ
KYPRIACA OSTROHA,
LEN U MODELOV T 205
A T 245



BOČNÉ KRYTY NA
OCHRANU RASTLÍN
U MODELOV T 245
A T 380 M

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKOVÁ VÝBAVA

PRE VŠETKY SMART A OPTIMA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

S našim širokým sortimentom univerzálneho predného alebo zadného príslušenstva bude Váš záhradný traktor ozajstným ťahúňom pri rôznych úlohách okolo vášho domu a záhrady.



Predný nárazník

FastAttach™ rýchlopínací systém
(štandardne pri OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

Cena*: 71,90 €

Trávne valce



kombinovaný tlačný-/ závesný trávny valec,
Ø 46 cm, šírka 61 cm, z polyetylénu,
max. hmotnosť 114 kg s náplňou vody

190-228-000



4 008423 401264

Cena*: 219,90 €



závesný trávny valec, Ø 46 cm, šírka 91 cm, z polyetylénu,
max. hmotnosť 182 kg s náplňou vody

190-229-000



4 008423 804478

Cena*: 289,90 €

Hrabacie zariadenie



závesné hrabacie zariadenie, prac. šírka 102 cm,
20 pružín, variabilné zaťaženie pomocou nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Cena*: 129,90 €

Prevzdušňovač trávnik



závesný prevzdušňovač trávnik, prac. šírka 102 cm, priemer
hviezdic ca. 23 cm, 10 hviezdíc, hĺbka prevzdušnenia do 6 cm,
s transport. kolieskami

190-224C000



4 008423 875812

Cena*: 229,90 €

Zametač trávy a lístia



závesný zametač trávy a lístia, prac. šírka 107 cm,
objem zbernej nádoby 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Cena*: 439,90 €

Postrekovací vozík



príviesny postrekovací vozík, objem 95 l,
výkon striekania 6,8 l/min, hmotnosť ca. 20 kg

190-537-000



Cena*: 649,90 €

Závesné rozmetadlá



závesné rozmetadlo, hmotnosť ca. 8 kg,
39 kg objem, rozptyl do 300 cm

196-031B000



Cena*: 129,90 €



závesné rozmetadlo na hnojivá a granulát, hmotnosť ca. 26 kg,
80 kg kapacita, rozptyl do 366 cm, vzduchom plnené kolesá

196-036-000



Cena*: 439,90 €**

Doprava, vyklápacie vozíky



vyklápací transportný vozík, max. hmotnosť 159 kg,
rozmery ca. (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnosť ca. 27 kg

190-236A000



Cena*: 309,90 €



transportný vozík, oceľový, vyklápací, odnímateľné zadné čelo,
prípustná max. hmotnosť 227 kg,
rozmery ca. (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnosť ca. 27 kg

190-223B000



Cena*: 239,90 €



transportný vozík oceľový,
Nosnosť max. 340 kg,
rozmery cca. (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
Hmotnosť cca. 70 kg

196-507-000



Cena*: 319,90 €**



Snehová radlica a gumová lišta

snehová radlica, nastaviteľná (3 polohy) ochrana proti preťaženiu,
pracovná šírka 117 cm

OEM-190-833



Cena*: 369,90 €



gumová stieracia lišta pre snehovú radlicu
OEM-190-833

196-718-678



Cena*: 52,90 €

Snehové reťaze



1 sada á 2 kusy snehových reťazí
18" x 6.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-664-643



Cena*: 124,90 €



1 sada á 2 kusy snehových reťazí
18" x 9.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-898-699



Cena*: 124,90 €



1 sada á 2 kusy snehových reťazí
20" x 8"

196-658-699



Cena*: 124,90 €

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO MTD



Príslušenstvo pre vertikutátory

MBS3001 nožový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-279-600	27,90 €
MAS3001 pružinový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-284-600	24,90 €
MBS3401 nožový hriadeľ komplet pre 34 cm vertikutátor	196-280-600	32,90 €
MAS3701 pružinový hriadeľ komplet pre 34/37 cm vertikutátor	196-285-600	28,90 €
MBS3701 nožový hriadeľ komplet pre 37 cm vertikutátor	196-281-600	35,90 €
MBS3503 nožový hriadeľ komplet pre 35 cm vertikutátor	196-282-600	39,90 €
MAS3803 pružinový hriadeľ komplet pre 35/38 cm vertikutátor	196-286-600	37,90 €
MBS3803 nožový hriadeľ komplet pre 38 cm vertikutátor	196-283-600	44,90 €



Príslušenstvo pre kosačky

Zberný kôš 25 l pre RM 380	196-759-678	21,90 €
Mulčovacia sada pre SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	24,90 €
Mulčovacia sada pre SMART 53 SPO	196-589-678	24,90 €
Snehová radlica, inkl. snehové reťaze pre BM 87-35	196A755-678	349,90 €



Príslušenstvo pre MINIRIDERY

Zberný kôš pre MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	439,90 €
Mulčovacia sada, inkl. deflektor pre MINIRIDER 60 RDE	196-707-678	74,90 €
Mulčovacia sada, inkl. deflektor pre MINIRIDER 76 RDE	196-334-600	94,90 €



Príslušenstvo pre záhradné traktory

Zberný kôš pre SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	439,90 €
Zberný kôš pre SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	384,90 €
Mulčovacia sada pre SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	66,90 €
Mulčovacia sada pre SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678	114,90 €
Deflektor pre SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678	149,90 €



Príslušenstvo pre Kultivátor T 380 M

Vyorávač zemiakov	196-263-678	81,90 €
-------------------	-------------	---------



Príslušenstvo pre MTD 202

Hadicová súprava dlhá 2 m	OEM-290-005	Cena na vyžiadanie
---------------------------	-------------	--------------------



Príslušenstvo pre snehové frézy

Snehová radlica 100 cm, pasuje na 2 stupňové snehové frézy (okrem modelu M56)	396-004-678	Cena na vyžiadanie
Gumová stieracia lišta pre radlicu 100 cm na snehové frézy	396-005-678	Cena na vyžiadanie
Náhradná sada strižných kolíkov pre všetky 2 stupňové frézy.	7011-M6-0010	Cena na vyžiadanie

Príslušenstvo pre lištovú kosačku BM 87-35

Set snehovej radlice pre BM 87-35	196A755-678	349,90 €
-----------------------------------	-------------	----------

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

ARNOLD®

V prípade, že je reč o náhradných dieloch a príslušenstve pre záhradné traktory, kosačky a náradie, jednoznačný výraz pre kvalitu je **ARNOLD**. Široká ponuka ARNOLD náhradných dielov obsahuje všetko, čo je pre stroje a náradie potrebné, presná identifikácia a rýchla dodávka je samozrejmosťou. Ceny dielov ARNOLD na vyžiadanie.



Zakrývacie plachty

pre kosačky	L 193 x B 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pre záhradné traktory	L 173 x B 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pre záhradné traktory XL	L 250 x B 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pre snehové frézy	L 170 x B 80 x H 100 cm	2024-U1-0005

Motorové oleje & stabilizátor paliva

motorový olej, 0,6 l SAE30HD **	6012-X1-0030
motorový olej, 1,0 l SAE30HD **	6012-X1-0031
motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0033
motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0034
2-taktný olej, 100 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0036
2-taktný olej, 250 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0037
zimný olej, 1,0 l SAE 5W-30 pre snehové frézy	6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **	6012-X1-0045

Hydraulický olej & sprej na starostlivosť o stroje

hydraulický olej, 1,0 l pre štiepačku dreva	6012-X1-0047
sprej na starostlivosť o stroje	6021-U1-0075

Príslušenstvo pre motorové píly

olej bio na reťazové píly, 1,0 l	6012-X1-0048
sada pilníkov	1194-X1-0030
ochranná prilba	6161-X1-0001
mazací tuk na lišty	1194-X1-0036
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 9	6061-CS-1009
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 10	6061-CS-1010
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 11	6061-CS-1011

Ostatné príslušenstvo

ochranné okuliare „Craftsman“	6061-X1-0018
ochranné sluchátka až do 26 dB	6061-X1-0006
ramenné popruhy pre krovinořezy a vyžinače	6061-M6-0001
škrabka	2024-U1-0007
čistiaci prostriedok	6021-U1-0078

* Odporúčaná predajná cena s DPH

** pre kosačky, rotavátory, traktory, vertikátory, vyžinače

PREHĽAD O EMISIÁCH

HLUK

Ide o mechanické vibrácie alebo tlakové vlny elastickeho média. Tieto fyzikálne veličiny sa merajú v decibeloch (dB). Práh bolesti sa u človeka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmedzie ľudského sluchu sa pohybuje na frekvencii medzi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou ide o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

	Hladina akustického tlaku meraná LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrácií AHW ruka/rameno (m/s ²)	Faktor neistoty ruka/rameno (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrácií AHW telo (m/s ²)	UFaktor neistoty telo (m/s ²) (K Faktor)
KOSAČKY NA TRÁVU							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 51 B0	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
BM 87-35 Balkenmäher	86	100	103	13,5	0,5		
VERTIKUTÁTORY							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINIRIDERY							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZÁHRADNÉ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SNEHOVÉ FRÉZY							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		
40V AKU SYSTÉM							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
THT40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		

AKUSTICKÝ TLAK

Ako akustický tlak sa označuje miera periodickej zmeny tlaku vzduchu spôsobená akustickou vlnou.

VIBRÁCIE CELÉHO TELA

Sú spôsobené strojmi, ktorých vibrácie sú vedené cez ruky, nohy alebo sedacie svaly do tela používateľa (napr. pri záhradných traktoroch).

VIBRÁCIE RÚK – RAMIEN

Sú prenášané strojmi, ovládanými rukami/ramenami alebo držanými v rukách/na ramenách (napr. vyžínače, kosačky na trávu, rotavátory atď.)

	Hladina akustického tlaku meraná LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrácií AHW ruka/rameno (m/s ²)	Faktor neistoty ruka/rameno (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrácií AHW telo (m/s ²)	UFaktor neistoty telo (m/s ²) (K Faktor)
VYŽÍNAČE/KROVINOREZY							
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
REŤAZOVÉ PÍLY							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8,0	1,5		
VYSÁVAČ/FÚKAČ LÍSTIA							
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
ROTAVÁTORY							
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		



THE POWER OF
ARNOLD[®]
SINCE 1984.



MTD Products Czech spol. s r.o.
Pekařská 695/10B
155 00 Praha

Tel.: +420 244 404 904
Tel.: +420 244 404 903
www.mtd-sk.com
e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com

Všetky texty, ilustrácie a údaje o rozmeroch a výkone boli starostlivo spracované. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že sa nezmenia technické údaje, farba, tvar alebo výbava oproti vyobrazeniam, alebo že ich veľkosť je taká ako na obrázku. Právo na omyly a tlačové chyby vyhradené.

(ND) – tovar je súčasťou náhradných dielov Arnold

Tento MTD katalóg je platný až do vydania nového katalógu MTD.

© 2020 MTD Products Czech, spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko

